

Förderprogramm nach der Richtlinie über die Förderung des Umweltschutzes und der Sicherheit in Unternehmen des Güterkraftverkehrs mit schweren Nutzfahrzeugen (Richtlinie "Umweltschutz und Sicherheit") Förderperiode 2025

Liste der förderfähigen Maßnahmen

Stand: 19.06.2025

Diese Liste wird einer regelmäßigen Ergänzung durch das Bundesamt für Logistik und Mobilität unterzogen. Vergewissern Sie sich daher in Ihrem eigenen Interesse immer, dass Sie ein aktuelles Exemplar verwenden.

Komponenten, die bereits zur Serienausstattung des Fahrzeugs gehören sowie Maßnahmen, die durch Gesetze, Rechtsverordnungen oder Verwaltungsvorschriften verbindlich vorgeschrieben sind, sind nicht förderfähig.

Im Zusammenhang mit dem Erwerb von Gegenständen sind grundsätzlich auch die Ausgaben für Montage/Installation förderfähig.

Reparaturen (statt Neuerwerb) sind grundsätzlich förderfähig. Erfassen Sie diese jeweils als Produkt, das repariert wurde.

Kategorie	Unterkategorie	Maßnahmeninhalt	Maßnahmenbezeichnung im Verwendungsnachweis	Förderquote
Umweltschutz	Emissionsreduzierung	Abgeschrägte Stirnwand (aerodynamische Komponente)	Abgeschrägte Stirnwand	80%
Umweltschutz	Emissionsreduzierung	Aerodynamisch optimierte Aufbauausführung (bspw. durch Absenkung des Dachs am Heck)	Aerodynamisch optimierte Aufbauausführung	80%
Umweltschutz	Emissionsreduzierung	Dachabdeckung wie Rollplane oder Schieberverdeck, auch Wetterschutzdach	Dachabdeckung	80%
Umweltschutz	Emissionsreduzierung	Dieselpartikelfilter	Dieselpartikelfilter	80%
Umweltschutz	Emissionsreduzierung	Endkantenklappe	Endkantenklappe	80%
Umweltschutz	Emissionsreduzierung	Feinstaubfilter (mobile)	Feinstaubfilter	80%
Umweltschutz	Emissionsreduzierung	Höhenverstellbarer Aufbau, wenn die Verstellung geeignet ist, dies im öffentlichen Straßenverkehr zu benutzen	Höhenverstellbarer Aufbau	80%
Umweltschutz	Emissionsreduzierung	Lackierung (von förderfähigen Zubehöerteilen)	Lackierung	80%
Umweltschutz	Emissionsreduzierung	Lärm/geräuscharmer Reifen der Klasse A des externen Rollgeräusches und mit Kraftstoffeffizienzklasse A	Reifen der Klasse A mit Kraftstoffeffizienzklasse A	64%
Umweltschutz	Emissionsreduzierung	Lärm/geräuscharmer Reifen der Klasse A des externen Rollgeräusches und mit Kraftstoffeffizienzklasse B	Reifen der Klasse A mit Kraftstoffeffizienzklasse B	56%

Kategorie	Unterkategorie	Maßnahmeninhalt	Maßnahmenbezeichnung im Verwendungsnachweis	Förderquote
Umweltschutz	Emissionsreduzierung	Lärm/geräuscharmer Reifen der Klasse A des externen Rollgeräusches und mit Kraftstoffeffizienzklasse C	Reifen der Klasse A mit Kraftstoffeffizienzklasse C	48%
Umweltschutz	Emissionsreduzierung	Lärm/geräuscharmer Reifen der Klasse A des externen Rollgeräusches und mit Kraftstoffeffizienzklasse D bis E	Reifen der Klasse A mit Kraftstoffeffizienzklasse D bis E	24%
Umweltschutz	Emissionsreduzierung	Lärm/geräuscharmer Reifen der Klasse B oder C des externen Rollgeräusches und mit Kraftstoffeffizienzklasse A	Reifen der Klasse B oder C mit Kraftstoffeffizienzklasse A	40%
Umweltschutz	Emissionsreduzierung	Lärm/geräuscharmer Reifen der Klasse B oder C des externen Rollgeräusches und mit Kraftstoffeffizienzklasse B	Reifen der Klasse B oder C mit Kraftstoffeffizienzklasse B	32%
Umweltschutz	Emissionsreduzierung	Lärm/geräuscharmer Reifen der Klasse B oder C des externen Rollgeräusches und mit Kraftstoffeffizienzklasse C	Reifen der Klasse B oder C mit Kraftstoffeffizienzklasse C	24%
Umweltschutz	Emissionsreduzierung	Luftleitblech und -körper, Windleitkörper, Spoiler	Luftleitblech, Windleitkörper	80%
Umweltschutz	Emissionsreduzierung	Luftwiderstandsoptimierter Tankaufbau	Luftwiderstandsoptimierter Tankaufbau	80%
Umweltschutz	Emissionsreduzierung	Montageausgaben Reifen	Montageausgaben Reifen	80%
Umweltschutz	Emissionsreduzierung	Palettenkasten, wenn Luftverwirbelungen unter/am Fahrzeug vermieden	Palettenkasten	80%
Umweltschutz	Emissionsreduzierung	Runderneuerter Reifen	Runderneuerter Reifen	40%
Umweltschutz	Emissionsreduzierung	Seiten- sowie Unterbodenverkleidung	Seiten- sowie Unterbodenverkleidung	80%
Umweltschutz	Emissionsreduzierung	Stirnwandverkleidung	Stirnwandverkleidung	80%
Umweltschutz	Emissionsreduzierung	Türverlängerung	Türverlängerung	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Alternatives Energiegewinnungssystem, soweit die gewonnene Energie z.B. zum Betrieb des Kühlgeräts oder anderer Energieverbraucher genutzt wird	Alternatives Energiegewinnungssystem	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Aufbau in Leichtbauweise	Aufbau in Leichtbauweise	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Auffahrrampe in Leichtbauweise	Auffahrrampe in Leichtbauweise	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Aufsetz- / Einstecklatte in Leichtbauweise	Aufsetz- / Einstecklatte in Leichtbauweise	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Automatischer Leerlaufbegrenzer zur Kraftstoffeinsparung	Automatischer Leerlaufbegrenzer	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Dachplanenhubvorrichtung	Dachplanenhubvorrichtung	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Dynamische Radstandsregelung	Dynamische Radstandsregelung	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Elektrisch betriebener Kompressor	Elektrisch betriebener Kompressor	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Elektrisch betriebener Ladekran	Elektrisch betriebener Ladekran	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Elektrisch betriebenes Förderband	Elektrisch betriebenes Förderband	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Elektrische Trailerantriebsachse	Elektrische Trailerantriebsachse	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Fahrwerksachse in Leichtbauweise	Fahrwerksachse in Leichtbauweise	80%

Kategorie	Unterkategorie	Maßnahmeninhalt	Maßnahmenbezeichnung im Verwendungsnachweis	Förderquote
Umweltschutz	Energieeffizienz	Felge in Leichtbauweise (bspw. Alufelge)	Felge in Leichtbauweise	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Getriebeleerlaufautomatik bei Gefälle	Getriebeleerlaufautomatik	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Gewichtsoptimierte verstärkte Seitenplane	Gewichtsoptimierte verstärkte Seitenplane	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Integriertes Rollwiderstands-Reduzierungssystem	Integriertes Rollwiderstands-Reduzierungssystem	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Investitionsmehrausgaben für kranbaren Trailer	Investitionsmehrausgaben für kranbaren Trailer	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Kühlaufbau mit einer Isolationswirkung von mind. 0,36-K (U-Wert = Wärmedurchgangs-koeffizient)	Kühlaufbau mit einer Isolationswirkung	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Kühlgerät, hybridbetrieben	Kühlgerät, hybridbetrieben	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Kühlgerät, rein elektrisch betrieben	Kühlgerät, rein elektrisch betrieben	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Kühltrennwand, Kühlvorhang	Kühltrennwand, Kühlvorhang	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Ladebordwand in Leichtbauweise	Ladebordwand in Leichtbauweise	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Ladegeräte zur Stromversorgung des Fahrerhauses	Ladegerät zur Stromversorgung	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Lastverlagerungsachse	Lastverlagerungsachse	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Leiter, wenn fest verbaut in Leichtbauweise	Leiter	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Leuchtenträger in Leichtbauweise	Leuchtenträger in Leichtbauweise	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Liftachse	Liftachse	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Luftbehälter in Leichtbauweise	Luftbehälter in Leichtbauweise	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Luftpress-Automatik zur Reduktion des CO ₂ -Ausstoßes	Luftpress-Automatik	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Mischertrommel in Leichtbauweise	Mischertrommel in Leichtbauweise	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Mulde in Leichtbauweise	Mulde in Leichtbauweise	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Rahmen/Chassis in Leichtbauweise	Rahmen/Chassis in Leichtbauweise	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Rekuperationssystem, soweit der Energieverbrauch des Verbrennungsmotors dadurch reduziert wird	Rekuperationssystem	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Start-Stopp-System	Start-Stopp-System	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Stütze in Leichtbauweise	Stütze in Leichtbauweise	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Temperatursensor, sofern bei Öffnung des Laderaums dadurch das Kühlaggregat	Temperatursensor	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Tür in Leichtbauweise	Tür in Leichtbauweise	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Vollautomatisiertes Getriebe/Schaltsystem	Vollautomatisiertes Getriebe/Schaltsystem	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Vor-/Nachlaufenkachse	Vor-/Nachlaufenkachse	80%
Umweltschutz	Energieeffizienz	Vorausschauender Tempomat	Vorausschauender Tempomat	80%
Umweltschutz	Nachhaltige Logistikprozesse	Anhängerkupplung am Trailer/Auflieger	Anhängerkupplung am Trailer/Auflieger	80%

Kategorie	Unterkategorie	Maßnahmeninhalt	Maßnahmenbezeichnung im Verwendungsnachweis	Förderquote
Umweltschutz	Nachhaltige Logistikprozesse	Doppelstockeinrichtung im Fahrzeugaufbau	Doppelstockeinrichtung	80%
Umweltschutz	Nachhaltige Logistikprozesse	Einkauf bei einer Frachten-, Lade- und Transportbörse (Vermeidung von Leerfahrten) inkl. Monats- und Transaktionsgebühren	Frachten-, Lade- und Transportbörse	80%
Umweltschutz	Nachhaltige Logistikprozesse	Einzelfahrzeug Dolly (für Lang-LKW)	Einzelfahrzeug Dolly	80%
Umweltschutz	Nachhaltige Logistikprozesse	Flexible Transportgutlösung	Flexible Transportgutlösung	80%
Umweltschutz	Nachhaltige Logistikprozesse	FMS-Schnittstelle	FMS-Schnittstelle	80%
Umweltschutz	Nachhaltige Logistikprozesse	Hard- und Software für nachhaltige Logistik	Hard- und Software für nachhaltige Logistik	80%
Umweltschutz	Nachhaltige Logistikprozesse	Investitionsmehrausgaben für Lang-LKW Typ 1	Investitionsmehrausgaben für Lang-LKW Typ 1	80%
Umweltschutz	Nachhaltige Logistikprozesse	Investitionsmehrausgaben für teleskopierbaren Trailer (der Länge nach, Ladekapazitäts-erweiterung)	Investitionsmehrausgaben für teleskopierbaren Trailer	80%
Umweltschutz	Nachhaltige Logistikprozesse	Ladedruckmanometer (Kontrolleinrichtung zur optimalen Ausnutzung/Auslastung der Beladung/ Ladefläche)	Ladedruckmanometer	80%
Umweltschutz	Nachhaltige Logistikprozesse	Ladeflächenverbreiterung	Ladeflächenverbreiterung	80%
Umweltschutz	Nachhaltige Logistikprozesse	Ladegestell zur Laderaumoptimierung (Volumenoptimierung)	Ladegestell zur Laderaumoptimierung	80%
Umweltschutz	Nachhaltige Logistikprozesse	Laderaumerkennung/ -überwachung (Volumenoptimierung)	Laderaumerkennung/ -überwachung	80%
Umweltschutz	Nachhaltige Logistikprozesse	Navigationssoftware (inkl. Update von Kartenmaterial)	Navigationssoftware	80%
Umweltschutz	Nachhaltige Logistikprozesse	Navigationssystem	Navigationssystem	80%
Umweltschutz	Nachhaltige Logistikprozesse	Software für die Tourenplanung und Optimierung der Routen	Software Tourenplanung/Routenoptimierung	80%
Umweltschutz	Nachhaltige Logistikprozesse	Software für Auftragsmanagement	Software Auftragsmanagement	80%
Umweltschutz	Nachhaltige Logistikprozesse	Software zur Digitalisierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse	Software Digitalisierung/Automatisierung	80%
Umweltschutz	Nachhaltige Logistikprozesse	Telematik (Software-, Wartungs-, Kommunikationsaufwendungen für den Betrieb von Telematiksystemen)	Telematik	80%
Umweltschutz	Beratung Umwelt- und Energiemanagement	Beratungen zu Automatisierungs- und Digitalisierungskonzepten (bspw. die Analyse der Unternehmensprozesse, bestehender Strukturen, des Datenflusses und der Systemlandschaft)	Beratung Automatisierungs- und Digitalisierungskonzepte	80%
Sicherheit	Arbeitsplatzsicherheit und Komfort	Beifahrersitz (ergonomisch)	Beifahrersitz	80%
Sicherheit	Arbeitsplatzsicherheit und Komfort	Bordkaffeemaschine	Bordkaffeemaschine	80%
Sicherheit	Arbeitsplatzsicherheit und Komfort	Bordkühlschrank	Bordkühlschrank	80%
Sicherheit	Arbeitsplatzsicherheit und Komfort	Bordmikrowelle	Bordmikrowelle	80%
Sicherheit	Arbeitsplatzsicherheit und Komfort	Einstiegsbeleuchtung	Einstiegsbeleuchtung	80%
Sicherheit	Arbeitsplatzsicherheit und Komfort	Elektrische Stand- und Dachklimaanlage	Elektrische Stand- und Dachklimaanlage	80%

Kategorie	Unterkategorie	Maßnahmeninhalt	Maßnahmenbezeichnung im Verwendungsnachweis	Förderquote
Sicherheit	Arbeitsplatzsicherheit und Komfort	Fensterabdeckung/Sonnenschutz/-blende/-rollo/Mehrpreis für getönte Frontscheibe	Fensterabdeckung/Sonnenschutz	80%
Sicherheit	Arbeitsplatzsicherheit und Komfort	Fensterwindabweiser	Fensterwindabweiser	80%
Sicherheit	Arbeitsplatzsicherheit und Komfort	Freisprecheinrichtung	Freisprecheinrichtung	80%
Sicherheit	Arbeitsplatzsicherheit und Komfort	Hydraulische Trailerachse (Hydrodrive)	Hydraulische Trailerachse	80%
Sicherheit	Arbeitsplatzsicherheit und Komfort	Klappbarer Beifahrersitz	Klappbarer Beifahrersitz	80%
Sicherheit	Arbeitsplatzsicherheit und Komfort	Komfort-Cockpit	Komfort-Cockpit	80%
Sicherheit	Arbeitsplatzsicherheit und Komfort	Komfort-Schwingsitz	Komfort-Schwingsitz	80%
Sicherheit	Arbeitsplatzsicherheit und Komfort	Lenkachse (Nachlauflenkachse/Zwangslenkung)	Lenkachse	80%
Sicherheit	Arbeitsplatzsicherheit und Komfort	Luftfederung des Fahrerhauses	Luftfederung	80%
Sicherheit	Arbeitsplatzsicherheit und Komfort	Multifunktionslenkrad	Multifunktionslenkrad	80%
Sicherheit	Arbeitsplatzsicherheit und Komfort	Rauchmelder im Fahrerhaus	Rauchmelder	80%
Sicherheit	Arbeitsplatzsicherheit und Komfort	Regensensor	Regensensor	80%
Sicherheit	Arbeitsplatzsicherheit und Komfort	Schlafliegesystem mit Anforderungen an die Sicherheit, Ergonomie, Qualität oder Umwelteigenschaften (z.B. zertifizierte Regenerationsmatratze), Komfortliege, auch für Beifahrer	Schlafliegesystem	80%
Sicherheit	Arbeitsplatzsicherheit und Komfort	Schublade oder Stauklappe im Fahrerhaus	Schublade/Stauklappe	80%
Sicherheit	Arbeitsplatzsicherheit und Komfort	Sitzheizung	Sitzheizung	80%
Sicherheit	Arbeitsplatzsicherheit und Komfort	Spannungswandler	Spannungswandler	80%
Sicherheit	Arbeitsplatzsicherheit und Komfort	Spiegel-Kamera-System	Spiegel-Kamera-System	80%
Sicherheit	Arbeitsplatzsicherheit und Komfort	Stand-, Warmluft-, Warmwasserzusatzheizung	Stand-, Warmluft-, Warmwasserzusatzheizung	80%
Sicherheit	Arbeitsplatzsicherheit und Komfort	Vorhang mit der Eigenschaft Thermoschutz und/oder Verdunklung	Vorhang Thermoschutz/Verdunklung	80%
Sicherheit	Arbeitsplatzsicherheit und Komfort	Wassertank für die Händereinigung, der über die für die Händehygiene üblichen Wassermengen verfügt (in den Staufächern festverbaut)	Wassertank	80%
Sicherheit	Arbeitsplatzsicherheit und Komfort	Zusätzliche Thermoisolierung des Fahrerhauses	Zusätzliche Thermoisolierung	80%
Sicherheit	Diebstahlschutz und Vandalismusprävention	Abschließbare Deichsel- und Kupplungssicherung, auch Königsbolzensicherung	Abschließbare Deichsel- und Kupplungssicherung	80%
Sicherheit	Diebstahlschutz und Vandalismusprävention	Alarmplane für schwere Nutzfahrzeuge	Alarmplane	80%
Sicherheit	Diebstahlschutz und Vandalismusprävention	Diebstahlwarnanlage an Fahrzeugen	Diebstahlwarnanlage	80%

Kategorie	Unterkategorie	Maßnahmeninhalt	Maßnahmenbezeichnung im Verwendungsnachweis	Förderquote
Sicherheit	Diebstahlschutz und Vandalismusprävention	Hartschalenaufbau (Kofferaufbauten, Wechsel(-lade-)behälter, Wechselcontainer, Wechselkoffer-(aufbau) mit Hartschale), um das Transportgut vor Planenschlitzern zu schützen	Hartschalenaufbau	80%
Sicherheit	Diebstahlschutz und Vandalismusprävention	K.O.- Gas-Warner im Fahrerhaus	K.O.- Gas-Warner	80%
Sicherheit	Diebstahlschutz und Vandalismusprävention	Kamerasystem für die Überwachung des Frachtraums	Kamerasystem Überwachung Frachtraum	80%
Sicherheit	Diebstahlschutz und Vandalismusprävention	Mehrweg-Sicherheits-Verschlussystem	Mehrweg-Sicherheits-Verschlussystem	80%
Sicherheit	Diebstahlschutz und Vandalismusprävention	Satellitenortungstechnik (GPS) in den Fahrzeugen, die bei einer ungewöhnlichen Routenabweichung, einer außerplanmäßigen Öffnung des Frachtraums oder der Abkopplung des Aufliegers in der Zentrale Alarm schlägt	Satellitenortungstechnik	80%
Sicherheit	Diebstahlschutz und Vandalismusprävention	Schnittfeste Gitterplane	Schnittfeste Gitterplane	80%
Sicherheit	Diebstahlschutz und Vandalismusprävention	Sicheres Parken	Sicheres Parken	80%
Sicherheit	Diebstahlschutz und Vandalismusprävention	Siebeinsatz in den Tanks	Siebeinsatz	80%
Sicherheit	Diebstahlschutz und Vandalismusprävention	Tankdiebstahlwarnanlage	Tankdiebstahlwarnanlage	80%
Sicherheit	Diebstahlschutz und Vandalismusprävention	Transponder (z.B. RFID) an Paletten und anderen Frachtbehältern sowie direkt am Transportgut	Transponder	80%
Sicherheit	Diebstahlschutz und Vandalismusprävention	Verriegelungssystem (bspw. Nachtverriegelung im Fahrerhaus, Krallen-Diebstahlschutz, zusätzliche Sperre für das Lenkrad und/oder den Schalthebel, zusätzliche Verschlussriegel/Schösser)	Verriegelungssystem	80%
Sicherheit	Diebstahlschutz und Vandalismusprävention	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Abstandsregler	Abstandsregler	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Achslastmessgerät	Achslastmessgerät	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Airbag	Airbag	80%

Kategorie	Unterkategorie	Maßnahmeninhalt	Maßnahmenbezeichnung im Verwendungsnachweis	Förderquote
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Anfahrhilfe (Anfahren an Steigungen)	Anfahrhilfe	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Antiblenzlicht	Antiblenzlicht	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Antriebsschlupfregelung (ASR)	Antriebsschlupfregelung	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Arbeitsscheinwerfer (am Fahrzeug fest verbaut)	Arbeitsscheinwerfer	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Atemalkoholmessgerät mit automatischer Wegfahrsperre	Atemalkoholmessgerät	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Automatische Achslast- und Profiltiefenkontrolle	Automatische Achslast- und Profiltiefenkontrolle	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Automatische Feststellbremse	Automatische Feststellbremse	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Automatische Reifendruckkontrolle für Kraftfahrzeuge und Auflieger/Anhänger mit EU-Typengenehmigung bis einschl. 05.07.2022	Automatische Reifendruckkontrolle	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Feuerlöscher inkl. Feuerlöscherkasten/Halterung	Feuerlöscher	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Frontkamera	Frontkamera	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Funkfernabschaltung für Tankwagen	Funkfernabschaltung	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Funkgerät (CB-Funk)	Funkgerät	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Geländer	Geländer	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Hochentwickeltes Notbrems-Assistenzsystem an Kraftfahrzeugen mit Erstzulassung bis einschl. 05.07.2022	Hochentwickeltes Notbrems-Assistenzsystem	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Kamerasystem zum rückwärtigen Fahren für Kraftfahrzeuge mit EU-Typengenehmigung bis einschl. 05.07.2022	Kamerasystem	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Kurvenlicht	Kurvenlicht	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Laufsteg/Laufstegverlängerung	Laufsteg/-verlängerung	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	LED-Beleuchtung	LED-Beleuchtung	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Lenkzeitassistent	Lenkzeitassistent	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Palettenanschlagleiste	Palettenanschlagleiste	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Prallgitter/-wand	Prallgitter/-wand	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Radsicherungsmutter mit Stabilisierungswirkung	Radsicherungsmutter	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Rampenanfahrhilfe für Kraftfahrzeuge mit EU-Typengenehmigung bis einschl. 05.07.2022	Rampenanfahrhilfe	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Rangierleuchte am Einstieg	Rangierleuchte	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Reifendruckkontrollsystem für Kraftfahrzeuge und Auflieger/Anhänger mit EU-Typengenehmigung bis einschl. 05.07.2022	Reifendruckkontrollsystem	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Reifendrucknachfüllsystem	Reifendrucknachfüllsystem	80%

Kategorie	Unterkategorie	Maßnahmeninhalt	Maßnahmenbezeichnung im Verwendungsnachweis	Förderquote
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Roof Safety Airbag	Roof Safety Airbag	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Rückfahrrassistent für Kraftfahrzeuge mit EU-Typengenehmigung bis einschl. 05.07.2022	Rückfahrrassistent	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Rückfahrkameras für Kraftfahrzeuge mit EU-Typengenehmigung bis einschl. 05.07.2022	Rückfahrkameras	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Rotations-/Schleuder-/Wurfkette	Rotations-/Schleuder-/Wurfkette	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Toter-Winkel-Warnsystem (nur sofern kein Abbiegeassistent für Kraftfahrzeuge mit EU-Typengenehmigung bis einschl. 05.07.2022)	Toter-Winkel-Warnsystem	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Umfeldbeleuchtung	Umfeldbeleuchtung	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Verschleißfreie Dauerbremsanlage	Verschleißfreie Dauerbremsanlage	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Wankregelung	Wankregelung	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Warnsystem bei Müdigkeit und nachlassender Aufmerksamkeit des Fahrers für Kraftfahrzeuge mit EU-Typengenehmigung bis einschl. 05.07.2022	Warnsystem bei Müdigkeit	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Zusatzbremse (die nicht zur Serienausstattung gehören)	Zusatzbremse	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	zusätzliche Anhängerbeleuchtungsversorgung	zusätzliche Anhängerbeleuchtungsversorgung	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Zusatzscheinwerfer für das rückwärtige Rangieren	Zusatzscheinwerfer	80%
Sicherheit	Verkehrssicherheit	Winter- oder Ganzjahresreifen 3PMSF mit „Bergpiktogramm mit Schneeflocke“; auf allen Achsen außer Antriebsachsen und vorderen Lenkachsen	Winter- oder Ganzjahresreifen	80%
Sicherheit	Beratung für Betriebs- und Transportsicherheit	Beratungen zu sicherheitsbezogenen Risiken z. B. Sicherheitsberatung, bspw. Begehung der Betriebshöfe mit anschließenden konkreten Maßnahmen zur Risikovermeidung, Schulungen für die Geschäftsleitung und Führungskräfte zum Thema „Umgang mit Risiken im Fuhrpark“	Beratung zu sicherheitsbezogenen Risiken	80%
Sicherheit	Beratung für Betriebs- und Transportsicherheit	Beratungen zur Cyber Security	Beratung zur Cyber Security	80%
Sicherheit	Beratung für Betriebs- und Transportsicherheit	Softwarebasierte Arbeitsschutzunterweisungshilfe	Softwarebasierte Arbeitsschutzunterweisungshilfe	80%